



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕЙЧЕЛ

Принципиально новый продукт ООО «ТД БРАВОмьель» – мягкая модульная система Рейчел. Рейчел отличается многофункциональностью и неограниченным количеством комбинативных вариантов, что дает возможность подобрать набор модулей дивана для любого интерьера и пространства.

СОДЕРЖАНИЕ

Модули линейки Рейчел

Готовые решения дивана Рейчел

Наполнители и материалы

Сравнительная характеристика основных видов ппу

Настилочные материалы

Каркас дивана и механизм трансформации

Варианты цветового исполнения и обивочные ткани

Эксплуатация дивана Рейчел

Основные выводы

МОДУЛЬНЫЕ СЕКТОРЫ ЛИНЕЙКИ «РЕЙЧЕЛ»



ЗАГЛУШКА

Габариты (ШхГхВ): 80 x 1080 x 800
Сокращенная аббревиатура: Зл/Зп
m=9 кг, V=0,1 м³
левое / правое исполнение



БОКОВИНА (подлокотник)

Габариты (ШхГхВ): 270 x 1100 x 640
Сокращенная аббревиатура: Бл/Бп
m=18,5 кг, V=0,25 м³
левое / правое исполнение



Цвет накладок и опор:
Дуб молочный / Дуб венге / Орех Кантри



УГЛОВОЙ СЕКТОР 45°

Габариты (ШхГхВ): 970 x 1080 x 1000
Сокращенная аббревиатура: У45
m=19 кг, V=1,05 м3



УГЛОВОЙ СЕКТОР 90°

Габариты (ШхГхВ): 1310 x 1310 x 1000
Сокращенная аббревиатура: У90
m=38 кг, V=1,5 м3



КРЕСЛО

Габариты (ШхГхВ): 840 x 1100 x 1000
Сокращенная аббревиатура: К
m=29 кг, V=1 м3



ОТТОМАНКА

Габариты (ШхГхВ): 840 x 1700 x 1000
Сокращенная аббревиатура: А
m=58 кг, V=1,55 м3



Цвет накладок и опор:
Дуб молочный / Дуб венге / Орех Кантри



ДИВАН БЕЗ МЕХАНИЗМА ТРАНСФОРМАЦИИ

Габариты (ШхГхВ): 1680 x 1100 x 1000
Сокращенная аббревиатура: Д
m=63 кг, V=2 м³



ДИВАН-КРОВАТЬ РАЗДВИЖНОЙ С МЕХАНИЗМОМ ТРАНСФОРМАЦИИ

Габариты в собранном виде (ШхГхВ): 1680 x 1100 x 1000
Габариты спального места (ШхГхВ): 1680 x 2420 x 1000
Размер спального места (ДхШ): 1900 x 1660

Сокращенная аббревиатура: ДР
m=98 кг, V=2,8 м³



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДИВАНА РЕЙЧЕЛ

Приведен пример наиболее
распространенных комбинаций модулей
из всего многообразия.



КРЕСЛО РЕЙЧЕЛ

боковина левая +
кресло +
боковина правая



ОТТОМАНКА

боковина левая +
оттоманка +
боковина правая



ГОСТЕВОЙ ДВУХМЕСТНЫЙ ДИВАН

боковина левая +
диван без механизма трансформации +
боковина правая



ГОСТЕВОЙ ТРЕХМЕСТНЫЙ ДИВАН

боковина левая +
диван без механизма трансформации +
кресло +
боковина правая



УГЛОВОЙ ДИВАН С ОТТОМАНКОЙ «СТАНДАРТ»

боковина левая +
оттоманка +
диван раздвижной +
боковина правая



ПРЯМОЙ ДИВАН СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ

боковина левая +
2 дивана с механизмом трансформации +
боковина правая

ВАЖНО! При одновременном раскладывании двух раздвижных диванов (ДР) со спальным местом – между ними предусмотрен технологический зазор (щель), обеспечивающий беспрепятственную трансформацию каждого из модулей.



УГЛОВОЙ ГОСТЕВОЙ ВАРИАНТ #2

боковина левая +
кресло +
угловой сектор 90 +
диван без механизма трансформации +
угловой сектор 90 +
кресло +
боковина правая



УГЛОВОЙ ВАРИАНТ «РЕЛАКС» С 2-МЯ ОТТОМАНКАМИ

боковина левая +
оттоманка +
диван с механизмом трансформации +
оттоманка + боковина правая

УГЛОВОЙ ДИВАН С ОТТОМАНКОЙ «СТАНДАРТ»

ВАЖНО! При описании модульности дивана и отправке заказа поставщику, все элементы перечисляются поочередно, слева направо, без объединения в итоговое количество повторяющихся наименований.

Согласно именно указанной очередности элементов, каждое изделие «Рейчел» в обязательном порядке проходит этап «контрольной сборки» перед приемкой ОТК.



НАПОЛНИТЕЛИ И МАТЕРИАЛЫ

«Модульную систему Рейчел» отличает глубокое и удобное посадочное место, объемная воздушная спинка дивана

**СВЕРХКОМФОРТНАЯ ПОСАДКА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
НАПОЛНИТЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ УСЛОВНО ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА:**

1. Материалы, обеспечивающие мягкость.
2. Амортизирующие материалы.
3. Настилочные материалы.

К первой группе наполнителей, используемых в модульной системе «Рейчел» относятся:

1. Сорель (повышенной мягкости 7/32).
2. Синтепон 200.
3. Холкон 100.
4. Пенополиуретан (HR 35/35, ST 30/40, S 30/35).



СОРЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ МЯГКОСТИ

Наполнитель мягких элементов спинки дивана «Рейчел» имеет вид шариков-коконов из синтетических спиральных волокон, обработанных силиконом.

Шарики сорель представляют собой скрученное эмульсией волокно. Волокна, переплетаясь между собой, образуют пружинистую структуру. Это свойство позволяет волокну быстро восстанавливаться после смятия, иметь высокую стойкость к сохранению своей формы с течением времени. Структура волокна – мягкая, дышащая, не впитывает посторонних запахов, не образует пылевых частиц, не скатывается в комки при длительной эксплуатации.



ХОЛКОН

Холкон – мягкий пласт, изготовленный из полиэфирного волокна.

Холкон – материал, активно используемый в матрасных линейках «премиум-сегмента». Использование холкона в мебели направлено на повышение упругости изделий и восстанавливаемость формы после интенсивных нагрузок, поверхность сидения дивана остается ровной и не проминается.

Кроме этого, материал, так же как и синтепон, не подвержен поражению грибками и плесенью, не накапливает статическое электричество, не впитывает влагу.



КАЧЕСТВЕННЫЙ СИНТЕПОН

Лёгкий, упругий и объемный нетканый материал, в котором холст из синтетического волокна скреплен клеевой эмульсией или термическим способом используется как в спинке, так и в сидении дивана.

Так как данный материал является гипоаллергенным и безопасным, при ежедневной эксплуатации дивана исключаются посторонние химические запахи от изделия и аллергические реакции при тактильном контакте.

Кроме того, синтепон является быстросохнущим материалом, и при неосторожном разливе жидкости на сидение дивана, мокрое пятно быстро исчезнет, а искусственное происхождение синтепона будет препятствовать образованию плесневых грибков под тканевой обивкой.

Многие производители экономят на использовании качественного синтепона в изделиях, в результате чего диваны быстро теряют эстетичный внешний вид, а ежедневное использование может иногда стать и причиной возникновения аллергических реакций на химические компоненты наполнителей и споры плесневых грибков.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ППУ

Сиденье модульной линейки «Рейчел» представляет из себя комбинацию нескольких слоев пенополиуретана, (марок HR 35/35, ST30/40 и S 30/35 различной толщины) благодаря чему создается эффект «сверхмягкости», обеспечивается эластичность и комфортность.

**В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СООТНОШЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ
МАРКИ ППУ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ГРУППЫ:**

1. ST – стандартные.
2. S – мягкие.
3. HS – сверхмягкие.
4. EL – повышенной жесткости.
5. HR – высокоэластичные.



ПЛОТНОСТЬ / ЖЕСТКОСТЬ

В маркировке пенополиуретанов отражаются основные характеристики – плотность и жесткость. Пример маркировки ST 30/40: ST – группа поролона, 30 – значение плотности, 40 – значение жесткости.

ПЛОТНОСТЬ – физическая величина, которая отражает соотношение массы и объема (кг/м³). Характеризует несущую способность ППУ и значительно влияет на стоимость поролона. Именно показатель плотности ППУ характеризует продолжительность эксплуатации ППУ, а следовательно и самого изделия.

ЖЕСТКОСТЬ (напряжение сжатия при заданной деформации) – способность материала сопротивляться деформации (кПа*10).



ВЕРХНИЙ СЛОЙ СИДЕНИЯ

Верхний слой сидения в диване «Рейчел» выполняется из ППУ HR (высокоэластичный) и обеспечивает ультрамягкую посадку и быструю восстанавливаемость формы сидения после воздействия на нее нагрузки.



**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ППУ ST:**

ППУ марки ST подразделяются на несколько групп соотношения плотности/жесткости.
МАРКА ST 25/35 применяется при изготовлении деталей мебели: спинок, подлокотников, подушек, сидений и матрасов «класса эконом». Рассчитан на нагрузки до 60 кг. Показатели прочности позволяют использовать ППУ ST 25/35 совместно с механизмами трансформации.
Основное преимущество – демократично-низкая рыночная стоимость. В Диване «Рейчел» не используется.

✔ Коэффициент долговечности не менее 13,0



МАРКА ST 30/40
Имеет высокую плотность, обладает хорошей восстанавливаемостью и эластичностью, долговечна в эксплуатации. Рекомендуется использовать для изготовления несущих частей мебели с нагрузкой до 100 кг.

✔ Коэффициент долговечности не менее 18,0



МАРКА S 30/35
Имеет высокий показатель плотности, характеризуется отличными эксплуатационными качествами, долговечностью и упругостью. Рекомендуется использовать для изготовления частей мебели с нагрузкой до 80 кг.

✔ Коэффициент долговечности не менее 22,0



КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕНОПОЛЕУРЕТАН

Качественный и дорогостоящий пенополиуретан, используемый в модульной системе «Рейчел», имеет продолжительный срок эксплуатации, а следовательно, и само изделие будет дарить радость покупки своим владельцам не один год.

Специальная комбинация слоев ППУ в диване «Рейчел» направлена на сохранение формы, упругости и мягкости сидения, исключает образование комков и уплотнений.

Высокая эластичность и мягкость спинки и сидения дивана «Рейчел» позволяет принимать изгибы человеческого тела и обеспечивает расслабляющий эффект «релакс» во время эксплуатации дивана.

Производители мягкой мебели в сегменте «эконом», как правило, при выборе пенополиуретана отталкиваются только от рыночной стоимости материалов, выбирая наиболее дешевые. Зачастую фактический срок интенсивной эксплуатации дивана с наполнением из дешевого ППУ может составлять от 6 месяцев до 2 лет. В дальнейшем наблюдается просадка и деформация сидения, потеря эстетичного внешнего вида, и изделие по прошествии совсем непродолжительного периода времени уже не способно обеспечивать первоначальную степень комфорта.

В данном случае, при выборе дивана «эконом» главным критерием покупки является только цена на изделие, и покупатель должен рассчитывать, что необходимость покупки нового дивана вновь возникнет в самом ближайшем времени.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ

В момент презентации дивана «Рейчел» в выставочных залах настоятельно рекомендуется Покупателю расположиться на диване в положении «сидя» или «полулежа», для устранения сомнений в комфортности посадки и подтверждении всего вышесказанного.


Амортизирующий эффект сидения дивана обеспечивается пружиной «змейка» и натяжной лентой во внутреннем наполнении.

Пружина «змейка» получила свое название, благодаря своеобразной извилистой форме, напоминающей тело змеи при передвижении.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «ЗМЕЙКИ»:

1. Пружина выдерживает большие нагрузки и сохраняет свою форму даже под действием крупногабаритных людей.
2. Имеет высокие показатели износостойкости и долговечности.
3. Бесшумна в эксплуатации, изделия не издают посторонних звуков и скрипов.
4. Обеспечивает идеально ровную поверхность изделия.
5. Имеет незначительную массу, готовое изделие не утяжеляется, в связи с чем обеспечивается легкость при транспортировке, заносе и сборке изделия.



НАСТИЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАСТИЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Если в конструкции изделия предусмотрены мягкие наполнители и жесткие металлические элементы, пружины – наличие настилочных материалов между этими слоями обязательно. В противном случае контакт пружин с пенополиуретановым слоем приводит к преждевременному изнашиванию мягкого слоя, а само изделие быстро приходит в неэксплуатируемое состояние.

В модульной системе «Рейчел» в качестве настилочного материала применяются:

- спанбонд,
- фибертекс,
- термоватин.



СПАНБОНД

Искусственный нетканый материал, изготовленный из полимерного волокна, является альтернативой традиционным для мебельной промышленности материалам, таким как: бязь, мешковина, флизелин и другие.

Основными преимуществами материала являются его высокая прочность и долговечность, а также лёгкость в раскрое. Спанбонд используется в качестве прослойки между обивочной тканью, набивочным и формирующим материалом.

Спанбонд не вступает в реакцию в воздухе с токсически вредными веществами, не поддается влиянию плесени и не гниет. Это является еще одним важным свойством, которое усиливает экологические и гигиенические характеристики безопасности модульной системы «Рейчел».

Используется в качестве промежуточного слоя между чехлом изделия и мягким слоем.



ФАЙБЕРТЕКС 125

Полипропиленовое нетканое полотно, которое изготавливается по специальной технологии. Данная техническая ткань для мебели может использоваться для декоративной отделки задней части мебели.

Но, так как модульная система «Рейчел» является интерьерным решением и все внешние части изготовлены из обивочной декоративной ткани, файбертекс используется для обивки внутренней верхней части оттоманки (внутри короба) и закрывает внутренние элементы каркаса и наполнения.

Данный материал не расслаивается, не вытягивается, сохраняет форму и объем, не гниет, устойчив к плесени и не абсорбирует запахи.



ТЕРМОВАТИН

Нетканый материал, представляющий собой термоскрепленное полотно, производится путем формирования холста при помощи чесальной машины и преобразователя прочеса. Сырьем для ватина служит регенерированное волокно, полученное из шерстяных и полшерстяных тканевых и трикотажных материалов.

В диване «Рейчел» термоватин используется в качестве промежуточного слоя между жесткими пружинами и мягкими наполнителями, в результате чего между ними исключается прямой контакт и не происходит разрушение мягкого слоя. Термоватин также находит применение в производстве 2-сторонних матрасов, где в линейках «эконом» он выступает как жесткий слой (аналог кокосовый койры), а в линейках «премиум» – защитный слой между пружинами и высокоэластичными латексом и ППУ.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «РЕЙЧЕЛ»

1. Сверхкомфортная и ультрамягкая посадка, эффект «релакс», достигаемый за счет применения высокоэластичного пенополиуретана и др. наполнителей мягкости.
2. Отсутствие резких химических раздражающих запахов от изделия в помещении.
3. Быстрое высыхание внутреннего наполнения дивана в случае пролива жидкости на сидение, исключена возможность возникновения плесневых образований в мягких слоях изделия.
4. Применение наполнителей с увеличенным сроком эксплуатации, за счет чего обеспечивается продолжительная фактическая эксплуатация изделия.



КАРКАС ДИВАНА И МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ

Каркас дивана Рейчел выполнен из брусков хвойных пород древесины и березовой фанеры.

СТАДИИ ОБРАБОТКИ МАССИВА СОСНЫ

Массив сосны проходит полный производственный цикл обработки, включая сушку, распиловку, выбраковку сучков и т.д. на базе собственного производства. Строго контролируется параметр влажности для для брусков каркаса – 10%. Поэтому, исключается возможность рассыхания каркаса, образование гнили и плесени на внутренних элементах.

КОРОБ ДИВАНА

Короб изготавливается из облагороженного ЛДСП, класс эмиссии формальдегида – E1, все края короба – закрашены, газлифты для дополнительной безопасности размещены в специальных кожухах. Внутренний размер короба относится к категории повышенной вместимости (1285x765x230) и является дополнительным местом хранения постельных принадлежностей. Внутри вещи защищены от пыли, посторонних запахов, многократного переукладывания с места на место. Эта важная деталь будет удобна и незаменима для любой хозяйки.



МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ КОНРАД

В модульной системе «Рейчел» используется механизм трансформации «Конрад». Как показано на рисунках, полная трансформация спального места осуществляется в три приема. В сложенном виде все две части находятся под сидением.

Усилие при раскладке дивана прикладывается только «вперед», «на себя». Для удобства трансформации в диване имеется вытяжной ремень.

ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИВАНА

Все внутренние элементы дивана выполнены только из основного обивочного материала, поэтому «Рейчел» сохраняет свою эстетичность даже в разложенном состоянии.

Необходимо принимать во внимание, что спальное место в разобранном виде, полностью выезжает вперед. Поэтому, перед тем как разместить мебель в комнате, нужно предусмотреть наличие свободного пространства перед диваном.

СПАЛЬНОЕ МЕСТО

Спальное место имеет габаритный размер 1660 x 1900 мм, не является гостевым вариантом (в сравнении с механизмом трансформации «Mixotoile») и предназначено для ежедневной активной эксплуатации. Модульный сектор «ДИВАН-КРОВАТЬ РАЗДВИЖНОЙ» является альтернативой двуспальной кровати 1600, укомплектованной ортопедическим основанием и двусторонним матрасом средней жесткости.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «РЕЙЧЕЛ»

1. Дополнительное место для хранения постельных принадлежностей.
2. Надежный в эксплуатации механизм трансформации, рекомендованный для ежедневного использования.
3. Сверхкомфортное спальное место, альтернатива 2-х спальной кровати.



ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ И ОБИВОЧНЫЕ ТКАНИ

ТД «BRAVOмебель» устанавливает рекомендуемый перечень
мебельных тканей для изготовления дивана «Рейчел»,
основной в перечне является ткань «PLUTON»

ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША «PLUTON»

«PLUTON» относится к категории искусственных замш, ткань отличается мягкостью, имеет бархатистую поверхность, приятная на ощупь, неприхотлива в уходе.

Эксперименты, проводимые на износостойкость по тесту Мартиндейла, показали, что ткань PLUTON имеет 40 000 циклов истираемости (большинство тканей имеет значение данного показателя 20 000 циклов). Данный параметр обеспечивает сохранение эстетичности внешнего вида всего изделия и прочности ткани при активной эксплуатации.



НАТУРАЛЬНЫЙ АНАЛОГ ЗАМШИ

Ткань вполне достоверно имитирует натуральный аналог замши, но имеет ряд преимуществ. Натуральная замша является более требовательным и капризным материалом – восприимчива к влаге, деформируется, истончается в процессе эксплуатации, с поверхности практически неустранимы жирные пятна.

Все эти качества не характерны для замши искусственной.

↓ Тест Мартиндейла на износостойчивость



СРАВНЕНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ ЗАМШИ И АНАЛОГА

Проводя сравнительный анализ между этими двумя материалами, искусственная замша имеет целый ряд преимуществ:

- 1. Устойчива к деформации и растягиванию.
- 2. Обладает водоотталкивающими и влагозащитными свойствами.
- 3. Устойчива к проявлению пятен.
- 4. Относится к классу антивандальных тканей, не поддающихся механическому воздействию (это качество по праву оценят владельцы домашних животных).
- 5. Устойчива к УФ-излучениям, не изменяет текстуру и цвет под воздействием прямых солнечных лучей.
- 6. Современная технология изготовления искусственной замши такова, что позволяет обеспечить не только внешний вид, но является гипоаллергенной и безопасной для человека.



СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИВАНА

Диван «Рейчел» может быть изготовлен в течении 21 рабочего дня.

Для изготовления дивана «Рейчел» рекомендованы ткани: GOYA, ITALIYA, LION, TEXAS, MIRA, SANREMO, PLUTON.



GOYA

Велюр, ткань имеет едва заметный принт, с легким переходом цветовых оттенков, не впитывает поверхностные загрязнения, устойчива к появлению пятен и царапин, обладает сверхмягкой текстурой. Показатель износоустойчивости – 25 000 циклов Мартиндейла.



ITALIYA

Велюр Италия бархатистый, мягкий и приятный на ощупь. Данная ткань призвана вдохнуть жизнь в интерьер своей сбалансированной палитрой оттенков. Этот велюр можно применяется для обивки практически любых видов мягкой мебели.



LION

В ряду однотонных мебельных тканей достойное место занимает нарядный и стильный велюр Lion. Ткань с мягким ворсом, меняющая оттенки в зависимости от освещения, украсит интерьер любого стиля. Велюр хорошо держит форму, имеет высокие показатели износоустойчивости, подтвержденные тестом Мартиндейла.



grape



ivori



metal

TEXAS


Изящество и чувство стиля соединяются в коллекции велюров Texas. Глубокие насыщенные цвета и тактильные ощущения шелка подчеркивают изысканность материала. Мебель из коллекции велюров Texas станет настоящим украшением вашего дома. А благодаря превосходным эксплуатационным характеристикам интерьер будет радовать вас долгие годы.



aquamarine



cream



grey




lemon

MIRA


Мебельная ткань Mira – приятная на ощупь нубуковая ткань дарит ощущение комфорта. Привлекательный внешний вид, хорошие тепло-изоляционные свойства создают уютную и тёплую атмосферу в доме.




mira 1



mira 6




mira 28



mira 30



sanremo 102



sanremo 235



sanremo 657




sanremo 696

SANREMO

Отличительная особенность велюра SanRemo – разнонаправленный ворс с его завораживающим crush-эффектом. Ворс особым образом “замят” в разных направлениях, что создает оригинальные застывшие разводы: лучи света создают на поверхности текстиля неповторимый светотеневой рисунок, преломляясь под разным углом. Благодаря разнонаправленному ворсу каждый цвет насыщен особенной глубиной и трехмерностью. Переливаясь множеством оттенков, велюр объединяет все элементы интерьера в единую композицию.



sanremo 795



sanremo 968

PLUTON

Pluton – искусственная замша, современная, мягкая, плотная, ставшая хитом продаж. Она сочетает в себе стиль, разнообразие цветов, уникальную текстуру и дарит приятные тактильные ощущения. Искусственная замша – материал нового поколения, который нашел широкое применение в мебельной индустрии. Такая обивка способна придать изыска и «дороговизны» любому мебельному элементу.



pluton 027



pluton 709

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТКАНЯМ:

Ткани установленного перечня обладают повышенной устойчивостью к загрязнению, антивандальными свойствами и легко чистятся. Поэтому без опасения можно делать выбор при заказе модульной системы «Рейчел» в пользу светло-бежевых и белых оттенков палитры тканей.


В связи с тем, что поставщики мебельных тканей регулярно отслеживают актуальность коллекций, перечень тканей, рекомендованный для изготовления дивана «Рейчел», будет пополняться и расширяться.

- 1. Ткань должна быть однотонной, без ярко выраженного рапорта рисунка.
- 2. Относиться к типу «искусственных замш» или «велюров».
- 3. Давать хорошую натяжку, иметь прочную основу.
- 4. Отличаться повышенными эксплуатационными параметрами.



ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ

Цвет декоративных накладок и вставок МДФ рекомендуется подбирать по оттенку в тон к общему оттенку корпусной мебели в гостиной комнате. В данном случае предложен выбор наиболее распространенных оттенков Дуб Молочный, Орех Кантри, Дуб Венге.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИВАНА РЕЙЧЕЛ

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДОПУСКИ

Мебель должна эксплуатироваться в сухом проветриваемом помещении с температурой воздуха на менее +10°C, влажностью 45%-70%.

Не допускается располагать мебель под прямыми солнечными лучами и вблизи отопительных, нагревательных приборов, а также сырых и холодных стен.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание влаги, щелочей, ацетона и т.п. на поверхность изделий, а также на детали, соприкасающиеся с полом.



ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

Транспортировка мебели и ее пребывание в упакованном состоянии могут вызвать появление складок, чтобы ускорить их восстановление, бережно расправьте их, придайте мягким элементам оригинальную форму.

Установка мебели должна осуществляться на твердую и ровную поверхность. Перемещать мебель необходимо слегка приподняв ее над полом, во избежание возникновения повреждений напольного покрытия и повреждения опор изделия

Перед началом эксплуатации в обязательном порядке необходимо изучить паспорт изделия.



РЕКОМЕНДАЦИИ

- 1. Пыль с мебели рекомендуется убирать при помощи пылесоса и слегка влажной тряпки.
- 2. Использование жестких ворсовых щеток при чистке – нежелательно, так как может повредиться текстура обивочной ткани.
- 3. При раскладывании трансформируемых элементов мебели необходимо избегать резких рывков и перекосов, так как можно погнуть или сломать детали механизма.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 1. Прыгать, заниматься физическими упражнениями.
- 2. Раскачиваться, наступать, класть тяжелые предметы, упаковки со стеклами.
- 3. Передвигать в нагруженном состоянии.
- 4. Становиться, ложиться, садиться на задние спинки и подлокотники.
- 5. Нельзя использовать чистящие средства, содержащие сильные химикаты и растворители на основе нефтепродуктов.
- 6. Запрещается соскабливать засохшие пятна.
- 7. Не допускается ставить на тканевые поверхности горячие предметы, предметы с острыми краями.



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФЕКТОМ МЕБЕЛИ

- 1. Незначительная разнооттеночность обивочных тканей.
- 2. Морщины и складки, исчезающие после разглаживания.
- 3. Появление скрипа в процессе эксплуатации.
- 4. Для изделий, габариты которых определяются размером мягких элементов, допустима погрешность габаритных размеров в 20 мм.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

В настоящее время отечественный мебельный рынок перенасыщен ассортиментным предложением в линейке диванов во всех ценовых сегментах.

ЦЕНА / КАЧЕСТВО

Чаще всего при выборе дивана параметр цены является определяющим. Но приобретая диван в сегменте «эконом», Покупатель зачастую не информирован о дешевых и низкокачественных материалах, из которых диван изготовлен, о непродолжительном сроке фактической эксплуатации. Покупка крупногабаритной мебели также связана с доставкой, заносом, сборкой, что влечет за собой дополнительные затраты. И кажущаяся на первый взгляд выгода от покупки оказывается через пару лет сомнительной.




СЕГМЕНТ СРЕДНИЙ +

Модульная система «Рейчел» – достойный выбор в линейке диванов «Средний +». Проводя ценовое сравнение моделей-аналогов, розничная цена дивана «Рейчел» ниже в среднем на 40-50%.

Кроме того, данная модель является не только «имиджевой» и создает впечатление презентабельности помещения, но является и многофункциональной моделью повышенной комфортности.

Диван Рейчел воплотил в себя все необходимые свойства, качественные материалы, широкий выбор модульности, из элементов «Рейчел» komponуется вариант готового дивана для любой квадратуры и планировки помещения.

«Рейчел» оснащен регулируемыми опорами и накладками МДФ, что гарантирует устойчивое положение дивана.



ВЫСОТА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА

Один из критериев, который в большинстве случаев не принимается во внимание, является правильная высота посадочного места. Оптимальной высотой дивана для взрослого человека среднего роста считается 90–110 см (от пола до края спинки), высота сидения должна быть не менее 40–60 см от пола. Такие параметры способствуют максимальному расслаблению мышц, обеспечивают комфортную посадку и полноценный отдых. Диван «Рейчел» полностью соответствует приведенным параметрам.

ВАШ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

В процессе выбора дивана необходимо опираться и на собственные ощущения, поэтому изделие рекомендуется опробовать лично – сесть или прилечь на него. После чего у вас не останется сомнений, что диван «Рейчел» ваш правильный выбор!



241902, г. Брянск,
п. Белые Берега,
ул. Транспортная, 28
+7 4832 71 43 48
+7 980 300 24 74
tdbravomebel.ru